


CATÁLOGO DE EXPORTACIÓN 2024





En Industrias Saladillo desarrollamos la actividad exportadora desde hace más de 25 años, a lo largo de los cuales hemos llevado nuestros productos a 4 continentes.

En la actualidad, nuestra estrategia en el mercado externo apunta a consolidar los principales mercados sudamericanos. Por eso, contamos con depósitos propios en varios países, certificaciones internacionales y una fuerza de ventas y promoción altamente capacitada que en conjunto nos permiten mantener la excelencia y la calidad de nuestros productos a través de las fronteras.





Catálogo de Productos

INDICE

	Maygas	2
	Hidro3	8
	Awaduct	22
	Awaduct Intemperie	40
	Awacor Terra	44
	Awacor Drena	48
	Acustik	49
	Hidroflex PEX	52
	Coverthor / Saladillo Hidro 3 Band	57
	Saladillo Technik	58
	Contacto Saladillo	60



Tubos

Tubo amarillo en tiras



Código	DN	DI	m x tira	Un. x tira
81016	16	12.6	4	20
81020	20	15.8	4	15
81025	25	20	4	10
81032	32	25.8	4	5

Tubo amarillo en rollo



Código	DN	DI	m x tira	Un. x paq.
81116	16	12.6	150	1
81120	20	15.8	100	1
81125	25	20	50	1
81132	32	25.8	30	1
81133	32	25.8	60	1

Conexiones

Codo Fusión 90° - Fusión



Código	DN	Un. x paq.
82016	16	40
82020	20	30
82025	25	20
82032	32	10

Codo Fusión - Rosca Metálica (H)



Código	DN	Un. x paq.
82116	16 x 3/8"	30
82120	20 x 1/2"	30
82125	25 x 3/4"	10
82132	32 x 1" BSPT	10
82133	32 x 1" NPT	10
82151	25 x 1/2"	10
82160	16 x 1/2"	30

Codo 45° - Fusión



Código	DN	Un. x paq.
83032	32	10

Te Fusión - Fusión



Código	DN	Un. x paq.
82316	16	40
82320	20	20
82325	25	10
82332	32	10
82351	20 x 16 x 20	20
82353	25 x 20 x 25	10
82354	32 x 20 x 32	10
82355	32 x 25 x 32	10

Cupla Fusión - Fusión



Código	DN	Un. x paq.
82616	16	70
82620	20	40
82625	25	20
82632	32	10

Buje Fusión - Fusión Reducción



Código	DN	Un. x paq.
82651	20 x 16	80
82652	25 x 16	80
82653	25 x 20	80
82654	32 x 20	60
82655	32 x 25	60

Cupla Fusión - Rosca Metálica (H)


Código	DN	Un. x paq.
82716	16 x 3/8"	50
82720	20 x 1/2"	40
82725	25 x 3/4"	20
82732	32 x 1" BSPT	10
82733	32 x 1" NPT	10
82751	25 x 1/2"	20
82752	32x 3/4"	10
82760	16 x 1/2"	40

Buje con aro testigo - Fusión


Código	DN	Un. x paq.
71916	16	100
71920	20	100
71925	25	100
71932	32	100

Cupla Fusión - Rosca Metálica (M)


Código	DN	Un. x paq.
82816	16 x 3/8"	40
82820	20 x 1/2"	40
82825	25 x 3/4"	20
82832	32 x 1" BSPT	10
82833	32 x 1" NPT	10

Llave de Bola Fusión - Fusión


Código	DN	Un. x paq.
81616	16	8
81620	20	8
81625	25	5

Niple Entre-Fusión


Código	DN	Un. x paq.
81516	16	70
81520	20	40
81525	25	20
81532	32	10

Tapa Fusión


Código	DN	Un. x paq.
82916	16	80
82920	20	80
82925	25	60
82932	32	30

Tubos para inst. a la vista

Tubo negro en tiras



Código	DN	DI	m x tira	Un. x tira
71016	16	12.6	4	20
71020	20	15.8	4	15
71025	25	20	4	10
71032	32	25.8	4	5

Tubo negro en rollo



Código	DN	DI	m x tira	Un. x tira
71116	16	12.6	150	1
71120	20	15.8	100	1
71125	25	20	50	1
71132	32	25.8	30	1
71133	33		60	1

Conexiones

Codo Fusión 90° - Fusión



Código	DN	Un. x paq.
72016	16	40
72020	20	30
72025	25	20
72032	32	10

Codo Fusión - Rosca Metálica (H)



Código	DN	Un. x paq.
72116	16 x 3/8"	30
72120	20 x 1/2"	30
72125	25 x 3/4"	10
72132	32 x 1" BSPT	10
72133	32 x 1" NPT	10
72151	25 x 1/2"	10
72160	16 x 1/2"	30

Codo 45° - Fusión



Código	DN	Un. x paq.
73032	32	10

Te Fusión - Fusión



Código	DN	Un. x paq.
72316	16	40
72320	20	20
72325	25	10
72332	32	10

Cupla Fusión - Fusión



Código	DN	Un. x paq.
72616	16	70
72620	20	40
72625	25	20
72632	32	10

Buje Fusión - Fusión Reducción



Código	DN	Un. x paq.
72651	20 x 16	80
72652	25 x 16	80
72653	25 x 20	80
72654	32 x 20	60
72655	32 x 25	60

Cupla Fusión - Rosca Metálica (H)


Código	DN	Un. x paq.
72716	16 x 3/8"	50
72720	20 x 1/2"	40
72725	25 x 3/4"	20
72732	32 x 1" BSPT	10
72733	32 x 1" NPT	10
72751	25 x 1/2"	20
72752	32x 3/4"	10
72760	16 x 1/2"	40

Buje con aro testigo - Fusión


Código	DN	Un. x paq.
81916	16	100
81920	20	100
81925	25	100
81932	32	100

Cupla Fusión - Rosca Metálica (M)


Código	DN	Un. x paq.
72816	16 x 3/8"	40
72820	20 x 1/2"	40
72825	25 x 3/4"	20
72832	32 x 1" BSPT	10
72833	32 x 1" NPT	10

Llave de Bola Fusión - Fusión


Código	DN	Un. x paq.
71616	16	8
71620	20	8
71625	25	5

Niple Entre-Fusión


Código	DN	Un. x paq.
71516	16	70
71520	20	40
71525	25	20
71532	32	10

Tapa Fusión


Código	DN	Un. x paq.
72916	16	80
72920	20	80
72925	25	60
72932	32	30

Llave de Bola Macho - (M)



Código	DN	Un. x paq.
71820	20	10
71825	25	10

Herramientas y accesorios

Termofusor 800W



Código	V	Un. x paq.
73220	220	1
73110	110	1

Soporte para termofusor



Código	Un. x paq.
8055	1

Boquillas para termofusor



Código	Ø	Un. x paq.
71316	16	1
71320	20	1
71325	25	1
71332	32	1

Pinza extractora de boquillas



Código	Un. x paq.
7014	1

Expansor



Código	Ø	Un. x paq.
71425	16-20-25	1
71432	32	1

Mordazas para expansor



Código	Ø	Un. x paq.
71420	16-20-25	1
71421	32	1

Cabezales para expansor



Código	Ø	Un. x paq.
71410	16-20-25	1
71411	32	1

Kit Termofusor



Código	V	Un. x paq.
83110	110	1
83220	220	1

Incluyen:
(Maletín termofusor, soporte para termofusor, boquillas de 16-20-25-32mm tijera, guía para sierra, pinza extractora y llave Allen)

84220	220	1
-------	-----	---

Incluye:
(Maletín termofusor, soporte para termofusor, boquillas de 20-25-32mm tijera, guía para sierra, pinza extractora y llave Allen)

Tijera cortatubos



Código	Ø	Un. x paq.
90430	16-20-25	1

Kit Expansor



Código	Ø	Un. x paq.
81425	16-20-25	1
81420	20-25	1
81432	32	1

Incluyen:
(Maletín, expansor, cabezales para expansor, mordazas y llave Allen)

Guía para sierra



Código	Ø	Un. x paq.
90431	32	1

Doblatubo



Código	Ø	Un. x paq.
71443	16 x 3 m	1
71444	16 x 10 m	1
71453	20 x 3 m	1
71454	20 x 10 m	1
71463	25 x 3 m	1
71464	25 x 10 m	1
71473	32 x 3 m	1
71474	32 x 10 m	1



UNA CATEGORÍA SUPERIOR EN EL MANEJO DEL AGUA

Programa del Sistema Hidro 3 // Tuberías

Hidro 3 verde

Tuberías para agua caliente



Presentación: Tiras por 6 m.

Código	dn (pulg.)	d (mm)	di (mm)	s (mm)	Sp (cm²)	Un. x Paq.
65	1/2	21.30	14.5	3.4	1.65	20
66	3/4	26.90	19.1	3.9	2.9	10
67	1	33.70	23.9	4.9	4.5	10
68	1 1/4	42.20	30.8	5.7	7.45	5
69	1 1/2	48.30	35.7	6.3	10.00	5
70	2	60.30	45.3	7.5	16.10	3
71	2 1/2	76.10	58.1	9.0	26.50	2
72	3	88.90	68.3	10.3	36.65	1
64	4	114.30	88.9	12.7	62.10	1
63	5	139.70	101.5	19.1	80.91	1

Hidro 3 azul

Tuberías para agua fría



Presentación: Tiras por 6 m.

Código	dn (pulg.)	d (mm)	di (mm)	s (mm)	Sp (cm²)	Un. x Paq.
35	1/2	21.30	14.5	3.4	1.65	20
36	3/4	26.90	19.1	3.9	2.9	10
37	1	33.70	26.9	3.6	5.50	10
38	1 1/4	42.20	34.8	3.7	9.50	5
39	1 1/2	48.30	40.9	3.7	13.15	5
40	2	60.30	51.7	4.3	21.00	3
41	2 1/2	76.10	66.1	5.0	34.30	2
42	3	88.90	77.7	5.6	47.40	1
43	4	114.30	100.9	6.7	80	1
30	5	139.7	123.9	7.9	120.5	1

Hidro 3 aluminio

Tuberías para calefacción por radiadores



Presentación: Tiras por 6 m.

Código	dn (pulg.)	d (mm)	di (mm)	s (mm)	Sp (cm²)	Un. x Paq.
75	1/2	22.8	14.5	4.1	1.65	10
76	3/4	28.4	19.1	4.6	2.9	10
77	1	34.2	23.9	5.1	4.5	10
78	1 1/4	43.7	30.8	6.5	7.45	5
79	1 1/2	49.8	35.7	7.0	10	5
80	2	61.8	45.3	8.2	16.10	3

Hidro 3 Unifusión

Tuberías para agua fría y caliente



Presentación: Tiras por 4 m.

Código	dn (pulg.)	d (mm)	di (mm)	s (mm)	Sp (cm²)	Un. x Paq.
7101	3/8"	17.20	13.00	2.1	1.33	20
7102	1/2"	21.30	16.20	2.7	2.06	20
7103	3/4"	26.90	20.40	3.4	3.27	10
7104	1"	33.70	25.60	4.2	5.15	10
7105	1 1/4"	42.20	32.00	5.3	8.04	5
7106	1 1/2"	48.30	36.80	6.0	10.64	5
7107	2"	60.30	45.90	7.5	16.55	3

Referencias: dn: Diámetro nominal - d: Diámetro exterior - di: Diámetro interior - s: Espesor - Sp: Sección de paso

Conexiones

Codo 90° Fusión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4000	4000	3/8	40
4001	4001	1/2	80
4002	4002	3/4	40
4003	4003	1	24
4004	4004	1 1/4	18
4005	4005	1 1/2	10
4006	4006	2	6
4007	4007	2 1/2	1
4008	4008	3	1

Codo 90° Prol. Fusión - Rosca Metálica (H)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4357	4357	1/2	30
4358	4358	3/4	15

Codo 90° Fusión - Rosca Plástica (H)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
5001	5001	1/2	30
5002	5002	3/4	15
5003		1	8
5004		1 1/4	6
5005		1 1/2	4
5006		2	6

Codo 90° c/ Media Unión Fusión - Rosca Metálica (H)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4070	4070	1/2	10
4071	4071	3/4	10
4072	104072	1	5


Codo 90° Fusión - Rosca Metálica (H)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4350	4350	F 3/8 - R 3/8	20
4351	4351	1/2	30
4352	4352	3/4	15
4353	4353	1	5
4354	104354	1 1/4	5
4355	104355	1 1/2	3
4356	104356	2	3
4360	104360	3	1

Codo 90° Prol. Fusión - Rosca Metálica (H)

Con base y soporte Metálico. Con chavetas para fijación delantera



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4081	4081	1/2	1

Codo 90° Fusión - Rosca Metálica (M)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4390	4390	1/2	30
4391	4391	3/4	15
4392	104392	1	5
4393	104393	1 1/4	5
4394	104394	1 1/2	3
4395	104395	2	3
4397	104397	3	1

Codo 45° Fusión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4400	4400	3/8	30
4401	4401	1/2	30
4402	4402	3/4	15
4403	4403	1	8
4404	4404	1 1/4	6
4405	4405	1 1/2	4
4406	4406	2	6
4407	4407	2 1/2	1
4408	4408	3	1
4409	4409	4	1
4413	4413	5	1



Codo 45° Fusión MH



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4410	4410	1/2	30
4411	4411	3/4	15
4412	4412	1	8

Curva 90° Fusión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4440	4440	3/8	25
4441	4441	1/2	25
4442	4442	3/4	15
4443	4443	1	8
4454	4454	1 1/4	8
4455	4455	1 1/2	8
4456	4456	2	4

Te 45° Fusión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4422	4422	1	8
4423	4423	1 1/4	4
4424	4424	1 1/2	3
4425	4425	2	2

Te Fusión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4010	4010	3/8	30
4011	4011	1/2	20
4012	4012	3/4	24
4013	4013	1	8
4014	4014	1 1/4	4
4015	4015	1 1/2	3
4016	4016	2	4
4017	4017	2 1/2	1
4018	4018	3	1
4019	4019	4	1
4215	4215	5	1

Te Fusión - Rosca Plástica Central (H)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
5011	5011	1/2	10
5012	5012	3/4	5
5013	5013	1	5
5014	5014	1 1/4	4
5015	5015	1 1/2	3
5016	5016	2	4

Te Fusión - Rosca Metálica Central (H)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4361	4361	1/2	10
4362	4362	3/4	10
4363	104363	1	5
4364	104364	1 1/4	5
4365	104365	1 1/2	3
4366	104366	2	3
4378	104378	3	1

Te Prol. Fusión - Rosca Metálica Central (H)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4367	4367	1/2	10
4368	4368	3/4	10

Te Fusión - Rosca Metálica Central (M)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4382	4382	1/2	10
4383	4383	3/4	10
4384	104384	1	5
4386	104386	1 1/4	5
4387	104387	1 1/2	3
4388	104388	2	3
4380	104380	3	1

Cupla Fusión


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4020	4020	3/8	80
4021	4021	1/2	100
4022	4022	3/4	60
4023	4023	1	30
4024	4024	1 1/4	12
4025	4025	1 1/2	9
4026	4026	2	6
4027	4027	2 1/2	1
4028	4028	3	1
4029	4029	4	1
4049	4049	5	1

Cupla c/ Media Unión Fusión - Rosca Metálica (H)


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4046	4046	1/2	10
4047	4047	3/4	10
4048	104048	1	5

Cupla Fusión - Rosca Plástica (H)


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
5021	5021	1/2	25
5022	5022	3/4	20
5023		1	10
5024		1 1/4	12
5025		1 1/2	9
5026		2	6

Cupla Fusión - Rosca Metálica (M)


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
5311	5311	1/2	20
5312	5312	3/4	15
5313	105313	1	10
5314	105314	1 1/4	9
5315	105315	1 1/2	9
5316	105316	2	5
5328	105328	2 1/2	1
5317	105317	3	1

Cupla Fusión - Rosca Plástica (M)


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
5370	5370	F 3/8 - R 1/2	20
5371	5371	1/2	25
5372	5372	3/4	20
5373		1	10
5374		1 1/4	8
5375		1 1/2	8
5376		2	8

Inserto - Rosca Metálica (M)


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4331	4331	1/2	10
4332	4332	3/4	10
4333	104333	1	5
4334	104334	1 1/4	6
4335	104335	1 1/2	4
4336	104336	2	5

Cupla Fusión - Rosca Metálica (H)


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
5309	5309	F 3/8 - R 3/8	20
5302	5302	1/2	20
5303	5303	3/4	15
5304	105304	1	10
5305	105305	1 1/4	9
5306	105306	1 1/2	9
5307	105307	2	5
5310	105310	2 1/2	1
5308	105308	3	1

Inserto - Rosca Metálica (H)


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4311	4311	1/2	25
4312	4312	3/4	20
4313	104313	1	10
4314	104314	1 1/4	9
4315	104315	1 1/2	9
4316	104316	2	5

Unión Doble - Fusión



Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4030	4030	3/8	5
4031	4031	1/2	15
4032	4032	3/4	10
4033	4033	1	6
4034	4034	1 1/4	5
4035	4035	1 1/2	5
4036	4036	2	4



Las uniones dobles mixtas se arman con los mismos terminales roscados que las Llave de bola con media unión. Los terminales incluyen roscas plásticas y metálicas macho y hembra. Ver pag. 14

Unión Doble con Brida Metálica - Fusión



Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
5100	5100	2	1
5101	5101	2 1/2	1
5102	5102	3	1
5103	5103	4	1
5104	5104	5	1

Unión Doble con Brida Met.- Fusión Rosca Met. (H)



Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
5110	105110	2	1
5111	105111	2 1/2	1
5112	105112	3	1
5113	105113	4	1
5114	105114	5	1

Unión Doble con Brida Plástica - Fusión



Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
5130	5130	2	1
5131	5131	2 1/2	1
5132	5132	3	1
5133	5133	4	1
5134	5134	5	1

Unión Doble c/ Brida Plástica - Fusión Rosca Met. (H)



Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
5240	105240	2	1
5241	105241	2 1/2	1
5242	105242	3	1
5243	105243	4	1
5244	105244	5	1

Niples - Inyectados



Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
5501	5501	1/2" x 6cm	50
5502	5502	1/2" x 8cm	40
5503	5503	1/2" x 10cm	20
5504	5504	1/2" x 12cm	20
5505	5505	1/2" x 15cm	20
5506	5506	1/2" x 20cm	20
5511	5511	3/4" x 6cm	40
5512	5512	3/4" x 8cm	35
5513	5513	3/4" x 10cm	15
5514	5514	3/4" x 12cm	15
5515	5515	3/4" x 15cm	15
5516	5516	3/4" x 20cm	15
5521		1" x 6cm	18
5522		1" x 8cm	15
5523		1" x 10cm	8
5524		1" x 12cm	8
5525		1" x 15cm	8
5526		1" x 20cm	8

Niples Hidro3



Código	Ø	Un. x paq.
5533	1 1/4" x 10cm	6
5534	1 1/4" x 12cm	6
5535	1 1/4" x 15cm	6
5536	1 1/4" x 20cm	6
5543	1 1/2" x 10cm	4
5544	1 1/2" x 12cm	4
5545	1 1/2" x 15cm	4
5546	1 1/2" x 20cm	4
5553	2" x 10cm	2
5554	2" x 12cm	2
5555	2" x 15cm	2
5556	2" x 20cm	2
5563	2 1/2" x 15cm	2
5564	2 1/2" x 20cm	2
5573	3" x 15cm	2
5574	3" x 20cm	2
5583	4" x 15cm	2
5584	4" x 20cm	2

Niple Entre - Fusión


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
5600	5600	3/8	80
5601	5601	1/2	80
5602	5602	3/4	50
5603	5603	1	30
5604	5604	1 1/4	20
5605	5605	1 1/2	15
5606	5606	2	8

Tapón rosca macho c/O'ring p/pruebas hidráulicas


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
1930	1930	1/2"	50

Reutilizable. Sellado hermético sin sellador

Sobrepaso Conformado - Fusión


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4050	4050	1/2	10
4051	4051	3/4	10
4052	4052	1	5

Llave de Paso - Fusión c/ capuchón y Roseta Cromada


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6309	6309	3/8	5
6301	6301	1/2	5
6302	6302	3/4	5
6303	6303	1	2

Sobrepaso inyectado - Fusión


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4054	4054	3/8	10
4056	4056	1/2	10
4057	4057	3/4	10

Llave de paso - Fusión c/ capuchón y Roseta Blanco Loza


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6320	6320	3/8	5
6321	6321	1/2	5
6322	6322	3/4	5
6323	6323	1	2

Tapa - Fusión


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
7500	7500	3/8	40
7501	7501	1/2	80
7502	7502	3/4	50
7503	7503	1	25
7504	7504	1 1/4	10
7505	7505	1 1/2	10
7506	7506	2	5
7507	7507	2 1/2	4
7508	7508	3	3
7509	7509	4	1
7520	7520	5	1

Llave de bola p/embutir H3 - FF c/manivela Cromada


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6409	6409	3/8	5
6400	6400	1/2	5
6401	6401	3/4	5
6403	6403	1	2
6402	6402	Repuesto universal (manivela y roseta cromada)	

Llave de bola para embutir c/mando oculto

Llave de bola - Fusión c/mando oculto Capuchón y Roseta Cromada



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6430	6430	3/8	5
6431	6431	1/2	5
6432	6432	3/4	5
6433	6433	1	2

Nuevo modelo con vástago plegable.

CERRADA

ABIERTA

Llave de bola - Fusión c/mando oculto Capuchón y Roseta Blanco Loza



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6435	6435	3/8	5
6436	6436	1/2	5
6437	6437	3/4	5
6438	6438	1	2

Nuevo modelo con vástago plegable.

CERRADA

ABIERTA

Repuestos Llave de bola - Fusión



Código		Descripción	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6295	6295	Cabezal metálico universal (*)	9
6296	6296	Cabezal plástico universal (**)	1
6297	6297	Capuchón y roseta cromo	1
6298	6298	Capuchón y campana blanco loza	5
6313	6313	Juego de mariposas (rojo-azul)	5
6425	6425	Tapón macho p/ pruebas hidráulicas de llaves de paso	5
6484	6484	Manija desplegable p/ Llave de bola	10

(*) El cabezal metálico corresponde a un modelo de válvula discontinuada.

(**) El cabezal plástico corresponde a la llave de paso actual.

Nota: Los repuestos 6297, 6298 y 6313 pueden utilizarse indistintamente en las llaves de paso H3. Los repuestos 6297 y 6298 también se pueden aplicar a las Llave de bola con mando oculto, milimétricas y H3.

Llave de bola para uso externo

Llave de bola - Fusión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6440	6440	1/2	5
6441	6441	3/4	5
6442	6442	1	2
6443	6443	1 1/4	2
6444	6444	1 1/2	2
6445	6445	2	2

Llave de bola - Fusión c/ media unión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6570	6570	1/2	5
6571	6571	3/4	5
6572	6572	1	2
6573	6573	1 1/4	2
6574	6574	1 1/2	2
6575	6575	2	2

Llave de bola - c/doble media unión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6470	6470	1/2	5
6471	6471	3/4	5
6472	6472	1	2
6473	6473	1 1/4	2
6474	6474	1 1/2	2
6475	6475	2	2

Llave de bola - Roscada (H-H)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6460	6460	1/2	5
6461	6461	3/4	5
6462	6462	1	2

**Terminales para uniones dobles
y Llave de bola con media unión**
Terminal Rosca Metálica (H)


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6336	6336	1/2	5
6337	6337	3/4	5
6338	6338	1	4
6339	6339	1 1/4	2
6340	6340	1 1/2	2
6341	6341	2	2

Repuestos
Rep. Terminal Fusión - Llave de bola. c/ media unión


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6280	6280	1/2	5
6281	6281	3/4	5
6282	6282	1	4
6283	6283	1 1/4	4
6284	6284	1 1/2	4
6285	6285	2	4

Terminal Rosca Metálica (M)


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6342	6342	1/2	5
6343	6343	3/4	5
6344	106344	1	4
6345	106345	1 1/4	2
6346	106346	1 1/2	2
6347	106347	2	2

Repuestos Manijas Llave de bola


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6480	6480	Kit manija (Válv. Ø1/2 a 1")	5
6481	6481	Kit manija (Válv. Ø1 1/4 a 2")	5
6482	6482	Kit cubierta plástica y botones frío/calor	20
6490	6490	Kit O'ring V. E. c/ media unión y unión doble 3/8 a 2"	5

Terminal Rosca Plástica (H)


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6330	6330	1/2	5
6331	6331	3/4	5
6332		1	4
6333		1 1/4	4
6334		1 1/2	4
6335		2	4

Terminal Rosca Plástica (M)


Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
6356	6356	1/2	5
6357	6357	3/4	5
6358		1	4
6359		1 1/4	4
6360		1 1/2	4
6361		2	4

Reducciones

Codo 90° Reducción - Fusión



Código BSPT	NPT	Ø	Un. x paq.
4066	4066	1/2 x 3/8	5
4060	4060	3/4 x 1/2	20
4061	4061	1 x 3/4	15
4062	4062	1 1/4 x 1	5
4063	4063	1 1/2 x 1 1/4	5
4064	4064	2 x 1 1/2	3
4065	4065	3 x 2	1
4067	4067	3 x 2 1/2	1

Te Reducción Extrema - Fusión



Código BSPT	NPT	Ø	Un. x paq.
4286	4286	1/2 x 1/2 x 3/8	30
4248	4248	3/4 x 3/4 x 1/2	5
4249	4249	1 x 1 x 3/4	5
4250	4250	1 x 1 x 1/2	5
4251	4251	1 1/4 x 1 1/4 x 1	5
4252	4252	1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4	3
4253	4253	2 x 2 x 1 1/2	3

Codo 90° Reducción - Fusión Rosca Metálica (H)



Código BSPT	NPT	Ø	Un. x paq.
4377	4377	F 3/8 x R 1/2	15
4370	4370	F 1/2 x R 3/8	15
4371	4371	3/4 x 1/2	15
4372	4372	1 x 3/4	5
4373	104373	1 1/4 x 1	5
4374	104374	1 1/2 x 1 1/4	5
4376	104376	2 x 1 1/2	3
4369	104369	3 x 2	1

Te Reducción Extrema, Extrema y Central - Fusión



Código BSPT	NPT	Ø	Un. x paq.
4256	4256	3/4 x 3/8 x 1/2	5
4232	4232	1 x 1/2 x 3/4	5
4233	4233	1 x 3/4 x 1/2	5
4234	4234	1/2 x 1 x 3/4	5

Codo 90° Red. Prol. - Fusión Rosca Metálica (H)



Código BSPT	NPT	Ø	Un. x paq.
4299	4299	F 3/8 x R 1/2	15
4375	4375	3/4 x 1/2	15

Te Reducción Central - Fusión



Código BSPT	NPT	Ø	Un. x paq.
4201	4201	1/2 x 3/8 x 1/2	30
4202	4202	3/4 x 1/2 x 3/4	12
4204	4204	1 x 3/4 x 1	5
4203	4203	1 x 1/2 x 1	5
4205	4205	1 1/4 x 1 x 1 1/4	5
4206	4206	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	5
4207	4207	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	3
4208	4208	1 1/2 x 1 x 1 1/2	3
4209	4209	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	3
4210	4210	2 x 1 1/2 x 2	3
4211	4211	2 x 1 1/4 x 2	3
4212	4212	2 x 1 x 2	3
4213	4213	3 x 2 x 3	1
4214	4214	3 x 2 1/2 x 3	1

Codo 90° Red. - Fusión Rosca Metálica (M)



Código BSPT	NPT	Ø	Un. x paq.
8376	8376	F 3/8 x R 1/2	30
8377	8377	3/4 x 1/2	15
8378	8378	1 x 3/4	5
8379	108379	1 1/4 x 1	5
8380	108380	1 1/2 x 1 1/4	5
8381	108381	2 x 1 1/2	3
8382	108382	3 x 2	1

Te Reducción Extrema y Central - Fusión


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4291	4291	1/2 x 3/8 x 3/8	30
4235	4235	3/4 x 1/2 x 1/2	5
4236	4236	1 x 3/4 x 3/4	5
4237	4237	1 x 1/2 x 1/2	5
4238	4238	1 1/4 x 1 x 1	5
4239	4239	1 1/4 x 3/4 x 3/4	5
4240	4240	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4	3
4241	4241	1 1/2 x 1 x 1	3
4242	4242	2 x 1 1/2 x 1 1/2	3
4243	4243	2 x 1 1/4 x 1 1/4	3
4244	4244	2 x 1 x 1	3

Te Reducción Central - Fusión Rosca Metálica (M)


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4287	4287	3/8 x 1/2 x 3/8	10
4267	4267	3/4 x 1/2 x 3/4	5
4268	4268	1 x 3/4 x 1	5
4269	4269	1 x 1/2 x 1	5
4270	104270	1 1/4 x 1 x 1 1/4	5
4271	4271	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	5
4272	104272	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	3
4273	104273	1 1/2 x 1 x 1 1/2	3
4274	4274	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	3
4275	104275	2 x 1 1/2 x 2	3
4276	104276	2 x 1 1/4 x 2	3
4277	104277	2 x 1 x 2	3
4278	104278	3 x 2 x 3	1

Te Reducción Extrema, Extrema - Fusión


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4290	4290	3/8 x 1/2 x 3/8	30
4220	4220	1/2 x 3/4 x 1/2	5
4221	4221	3/4 x 1 x 3/4	5
4222	4222	1/2 x 1 x 1/2	5
4223	4223	1 x 1 1/4 x 1	5
4224	4224	3/4 x 1 1/4 x 3/4	5
4225	4225	1 1/4 x 1 1/2 x 1 1/4	3
4226	4226	1 x 1 1/2 x 1	3
4227	4227	1 1/2 x 2 x 1 1/2	3
4228	4228	1 1/4 x 2 x 1 1/4	3
4229	4229	1 x 2 x 1	3

Te Red. Prol. Central - Fusión Rosca Metálica (H)


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4385	4385	3/4 x 1/2 x 3/4	10
4389	4389	3/8 x 1/2 x 3/8	5

Te Reducción Central - Fusión Rosca Metálica (H)


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4293	4293	3/8 x 1/2 x 3/8	10
4255	4255	1/2 x 3/8 x 1/2	5
4381	4381	3/4 x 1/2 x 3/4	10
4257	4257	1 x 3/4 x 1	5
4258	4258	1 x 1/2 x 1	5
4259	104259	1 1/4 x 1 x 1 1/4	5
4260	4260	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	5
4261	104261	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	3
4262	104262	1 1/2 x 1 x 1 1/2	3
4263	4263	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	3
4264	104264	2 x 1 1/2 x 2	3
4265	104265	2 x 1 1/4 x 2	3
4266	104266	2 x 1 x 2	3
4280	104280	3 x 2 x 3	1

Cupla Reducción - Fusión


Código BSPT	Código NPT	Ø	Un. x paq.
4101	4101	1/2 x 3/8	20
4102	4102	3/4 x 1/2	20
4103	4103	1 x 1/2	5
4104	4104	1 x 3/4	10
4105	4105	1 1/4 x 1	5
4106	4106	1 1/2 x 1 1/4	3
4107	4107	2 x 1 1/2	3
4108	4108	3 x 2	1
4109	4109	3 x 2 1/2	1



Manguito Reducción - Fusión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4073	4073	5 x 4	1
4092	4092	5 x 3	1
4074	4074	5 x 2 1/2	1
4075	4075	5 x 2	1
4076	4076	4 x 3	1
4077	4077	4 x 2	1
4078	4078	4 x 2 1/2	1
4079	4079	2 1/2 x 2	1
4084	4084	3 x 2 1/2	1
4085	4085	3 x 2	1

Unión Doble Reducción - Fusión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
5365	5365	1/2 x 3/8	5
5360	5360	3/4 x 1/2	5
5361	5361	1 x 3/4	5
5362	5362	1 1/4 x 1	5
5363	5363	1 1/2 x 1 1/4	3
5364	5364	2 x 1 1/2	3

Cupla Reducción - Fusión Rosca Metálica (H)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
8300	8300	F 3/8 x R 1/2	20
8301	8301	F 1/2 x R 3/8	20
8302	8302	3/4 x 1/2	5
8303	8303	3/4 x 3/8	5
8304	8304	1 x 3/4	5
8305	8305	1 x 1/2	5
8306	108306	1 1/4 x 1	5
8307	8307	1 1/4 x 3/4	5
8308	108308	1 1/2 x 1 1/4	3
8309	108309	1 1/2 x 1	3
8310	108310	2 x 1 1/2	3
8311	108311	2 x 1 1/4	3
8312	108312	3 x 2	1

Montura para Derivación - Fusión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4120	4120	2x1	5
4126	4126	2 1/2 x 1	5
4122	4122	3 x 1	4
4123	4123	4 x 1	5

Inserto Reducción - Fusión Rosca Metálica (H)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4151	4151	F 1/2 x R 3/8	20

Buje Reducción - Fusión



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
4170	4170	1/2 x 3/8	40
4186	4186	3/4 x 3/8	40
4187	4187	1 x 3/8	20
4171	4171	3/4 x 1/2	40
4172	4172	1 x 3/4	20
4173	4173	1 x 1/2	20
4174	4174	1 1/4 x 1	15
4179	4179	1 1/4 x 3/4	10
4183	4183	1 1/2 x 3/4	12
4175	4175	1 1/2 x 1	10
4178	4178	1 1/2 x 1 1/4	12
4180	4180	2 x 1	5
4176	4176	2 x 1 1/4	10
4177	4177	2 x 1 1/2	10
4182	4182	3 x 1 1/2	4
4181	4181	3 x 2	4
4184	4184	3 x 2 1/2	4
4185	4185	2 1/2 x 2	4
4190	4190	4 x 3	2
4191	4191	5 x 4	2

Cupla Reducción - Fusión Rosca Metálica (M)



Código		Ø	Un. x paq.
BSPT	NPT		
8325	8325	3/8 x 1/2	20
8314	8314	3/4 x 1/2	5
8315	8315	1 x 3/4	5
8316	8316	1 x 1/2	5
8317	108317	1 1/4 x 1	5
8318	8318	1 1/4 x 3/4	5
8319	108319	1 1/2 x 1 1/4	3
8320	108320	1 1/2 x 1	3
8321	108321	2 x 1 1/2	3
8322	108322	2 x 1 1/4	3
8323	108323	3 x 2	1

Herramientas

Termofusor 1600 W



Código	Descripción	Un. x paq.
4528	Termofusor H3 800W 220V c/soporte de banco y maletín	1
4541	Termofusor H3 800W 110V c/soporte de banco y maletín	1
4529	Termofusor H3 800W 220V con maletín (*)	1
4530	Termofusor H3 1600W 220V (*)	1

(*) No incluye soporte de banco

Termofusor 1600 W



Código	Descripción	Un. x paq.
8055	Soporte de banco Termof. H3 800 / 1600 W	1

(*) No incluye soporte de banco

Termofusor 1600 W



Código	Descripción	Un. x paq.
4530	Termofusor H3 1600W 220V (*)	1
108005	Termofusor H3 1600W 110V (*)	1

(*) No incluye soporte de banco

Maletines



Código	Descripción	Un. x paq.
8061	Maletín H3 (no incluye termofusora y herramientas)	1
8060	Maletín H3 completo 220V	1
108060	Maletín H3 completo 110V	1

El maletín H3 completo (8060) incluye termofusor H3 800W, llave Allen, soporte de banco, pinza extractora y boquillas de 3/8 a 2".

Boquillas - Fusión




Código	Ø	Un. x paq.
4509	3/8	1
4517	1/2	1
4518	3/4	1
4519	1	1
4514	1 1/4	1
4515	1 1/2	1
4516	2	1
4508	2 1/2	1
4510	3	1
4507	4	1
4506	5	1
4504	Kit (2 1/2 - 3 - 4 - 5)	1
7014	Pinza extractora	1

Boquilla Montura Derivación - Fusión



Código	Ø	Un. x paq.
4110	2 x 1	1
4111	2 1/2 x 1	1
4112	3 x 1	1
4113	4 x 1	1
4131	Fresa Universal	1

Terrajas



Código	Ø	Un. x paq.
7030 H3 Aluminio	1/2"	1
7031 H3 Aluminio	3/4"	1
7032 H3 Aluminio	1	1
7020	1/2	1
7021	3/4	1
7022	1	1



Cortatubos



9651



9653



9454

Código	Descripción	Un. x paq.
9651	3/8 a 1"	1
9653	1 1/4 a 2 1/2"	1
9654	3 a 5"	1

Kit de reparación



Código	Descripción	Un. x paq.
7011	Boquillas M-H	1
7012	Kit Tarugos	8

Rectificador



Código	Ø	Un. x paq.
8011	1/2 - 3/4	1
8012	1 - 1 1/4	1
8013	1 1/2 - 2	1

8015	Cuchilla repuesto universal	10
------	-----------------------------	----

Sellaroscas**Sellaroscas**

Código	Descripción	Un. x paq.
0082	Pomo x 25 cm ³	25
0085	Pomo x 50 cm ³	24
0074	Pomo x 125 cm ³	24

Sellaroscas Gas

Código	Descripción	Un. x paq.
0086	Pomo x 125 cm ³	24



Programa del Sistema Awaduct // Tuberías

Desagües cloacales y pluviales.



	Código	Largo (m)	Espesor (mm)	Tiras x paq.
Ø 32	801060	3,00	1,8	10
Ø 40	801001	0,25	1,80	10
	801002	0,50	1,80	10
	801003	0,75	1,80	10
	801004	1,00	1,80	10
	801005	1,50	1,80	10
	801006	2,00	1,80	10
	801007	3,00	1,80	10
	801008	4,00	1,80	10
Ø 50	801010	0,25	1,80	10
	801011	0,50	1,80	10
	801012	0,75	1,80	10
	801013	1,00	1,80	10
	801014	1,50	1,80	10
	801015	2,00	1,80	10
	801016	3,00	1,80	10
	801017	4,00	1,80	10
Ø 63	801019	0,25	1,80	10
	801020	0,50	1,80	10
	801021	0,75	1,80	10
	801022	1,00	1,80	10
	801023	1,50	1,80	10
	801024	2,00	1,80	10
	801025	3,00	1,80	10
	801026	4,00	1,80	10
Ø 75	801071	0,50	1,90	5
	801073	1,00	1,90	5
	801075	2,00	1,90	5
	801076	3,00	1,90	5
	801077	4,00	1,90	5
Ø 110	801028	0,25	2,70	3
	801029	0,50	2,70	3
	801030	0,75	2,70	3
	801031	1,00	2,70	3
	801032	1,50	2,70	3
	801033	2,00	2,70	3
	801037	2,70	2,70	3
	801034	3,00	2,70	3
	801035	4,00	2,70	3
	801036	6,00	2,70	3
Ø 110 RIGID	801040	4,00		3
Ø 110 PLUVIAL	801050	3,00		1
	801051	4,00		1
Ø 160	805007	0,25	3,90	1
	805008	0,50	3,90	1
	805009	1,00	3,90	1
	805001	3,00	3,90	1
	805002	4,00	3,90	1
	805003	6,00	3,90	1

Todos los precios incluyen el O'ring M.O.L. d



Conexiones

Curva 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802187	40	10
802188	50	10
802189	63	10
802090	110	6

Codo a 45° H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802252	32	10
802040	40	20
802041	50	20
802042	63	10

Conexiones Hembra Compuesta (H-HC)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802248 (REF 1)	110	6
802243 (REF 2)	110	6
802223 (REF 3)	110 x 110	6
802224 (REF 3)	110 x 63	6
802216 (REF 4)	110	6

Codo a 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802265	32	10
802045	40	20
802046	50	20
802047	63	10

Codo a 45° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802001	40	20
802002	50	20
802003	63	10
802000	75	10
802004	110	6
806002	160	1

Codo con base a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802017	110	12

Codo a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802005	40	20
802006	50	20
802007	63	10
802009	75	10
802008	110	12
806001	160	1

Codo alto impacto M-H



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
802055	con base 87° 30'	110	12
802255	45°	110	6
802254	c/doble inspección	110	4

Diseño industrial



Codo a 15° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802093	110	6

Codo Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802073	40 x 32	10

Codo a 30° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802094	110	6

Codo Hembra Corta H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802074	40	10
802257	50	10

Diseño industrial

Codo a 67° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802095	110	6

Codo con rosca macho



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802075	40 x 1 1/4"	10

Codo Poliangular



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802100	HH 40	10
802103	MH 40	10
802105	HH 50	10
802107	MH 50	10
802112	HH 63	10
802113	MH 63	10

Diseño industrial

Adaptador Válvula Inodoro M



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802072	38 x 40	10

Manguito Reparación H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802267	32	10
802013	40	20
802014	50	20
802015	63	20
802010	75	10
802016	110	10
806009	160	4
806008	160 c/tope	4

Ramal Simple a 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802066	32 x 32	10
802020	40 x 40	20
802021	50 x 50	20
806016	160 x 110	1

Cupla Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802028	50 x 40	20
802029	63 x 50	20
802032	110 x 63	10
806011	160 x 110	1

Ramal Simple a 45° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802056	63 x 50	20
802026	63 x 63	20
802089	75 x 75	10
802493	110 x 40	5
802494	110 x 50	5
802024	110 x 63	5
802099	110 x 75	5
802023	110 x 110	5
806006	160 x 110	1
806004	160 x 160	1

Buje Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802256	40 x 32	20
802101	50 x 40	20
802080	63 x 40	20
802081	63 x 50	20
802085	75 x 40	10
802086	75 x 50	10
802082	110 x 40	10
802083	110 x 50	10
802084	110 x 63	10
802087	110 x 75	10

Ramal Simple a 45° H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802272	32 x 32	10
802057	40 x 40	20
802058	50 x 50	20
806015	160 x 110	1

Ramal Simple a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802019	63 x 63	20
802088	75 x 75	10
802495	110 x 40	5
802097	110 x 50	5
802018	110 x 63	5
802022	110 x 110	5
806005	160 x 110	1
806003	160 x 160	1

Ramal Invertido M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802025	50 x 50 a 45°	20
803014	110 x 50 Paral.	5

Ramal Acople a 45° 160 x 110 c/abrazaderas de acero inoxidable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
806007	160 x 110	1

Recomendaciones:
Seque la superficie interna del Ramal y la superficie correspondiente del tubo. Luego coloque como mínimo dos cordones de sellador Saladillo H3 en la superficie interna del ramal y alrededor del diámetro Ø110. Coloque y ajuste ambas abrazaderas y deje secar por lo menos 4 horas.

Ramal Doble 87° 30' M-H c/vent



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
802049	110 x 63	50	2

Diseño industrial

Ramal Simple a 87° 30' M-H c/vent.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
802050	110 x 110	50	2
802063	110 x 63	50	2

Ramal Simple 87° 30' M-H c/vent y tapa de insp.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
802079	110 x 110	50	2
802078	110 x 63	50	2

Diseño industrial

Ramal Doble a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
803021	110 x 110	2

Caño Cámara M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802065	110	5
806054	160	1


Diseño industrial

Ramal Doble a 87° 30' M-H con ventilación



Modelo industrial

Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
802051	180° 110 x 110	50	2
802109	180° 110 x 110	63	2
803050	Esq. Izq. 110 x 110	50/63	2
803051	Esq. Der. 110 x 110	50/63	2
803052	135° Izq. 110 x 110	50	2
803053	135° Der. 110 x 110	50	2



Válvula antiplaga H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802275	110	2

Modelo de utilidad

Válvula Antiretorno M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802277	110	1
802279	160	1

Boca Acceso Horizontal



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
802060	2 acom abiertos	110 x 63	4
802460	3 acom cerrados	110 x 63	4

Incluyen 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63
+ tapa macho Ø63

Diseño industrial

Tapa Inspección (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802064	110	5

Boca Acceso Horizontal a 45°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802260	110 x 63	4



Entrada 45° abiertas.

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63 + tapa macho Ø63

Diseño industrial

Tapa Macho



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802249	32	20
802066	40	20
802067	50	20
802068	63	20
802038	110	10
806017	160	1

Adaptador concéntrico para inodoro



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802250	110 macho	4
802251	105 acanalado	4
802253	110 codo	4

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110

Tapa Hembra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802034	40	20
802037	50	20
802035	63	20
802036	110	10
806010	160	1

Adaptador Excéntrico para Inodoro



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802070	110 macho	4
802071	105 acanalado	4

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110
Desplaza 12 mm

Adaptador Super Excéntrico para Inodoro



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802270	110 macho	4
802271	105 acanalado	4

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110
Desplaza 55 mm

Boca Acceso Cocina 3 Entradas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802052	63 x 50	4

PARA USAR CON:							
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12x12	4002	4016	4026	4063	4069	4075 4084
	15x15	4003	4018		4064	4070	4077 4086
TAPA CIEGA	12x12	4004	4017	4027	4076	4085	
	15x15	4005	4019		4078	4087	

Pat. Pendiente

Incluye:
1 O'ring de Ø110 + 1 de Ø63 + 1 de Ø50

Conector poliangular pileta de patio



Código	Descripción	Un. x paq.
802115	MH 63	5

Boca Acceso Cocina Losa 5 Entradas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802039	40 x 110/63	4
802059	50 x 110/63	4

PARA USAR CON:			
MM	INOX.	BRONCE	
	COD.	COD.	
REJILLA	12x12	4102	4116
	15x15	4103	4118
TAPA CIEGA	12x12	4104	4117
	15x15	4105	4119

Art. 2039 Incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2059 Incluye 4 O'ring de Ø50
Pat. Pendiente

Descarga Inodoro



Código	Ø (mm)	Descrip.	Un. x paq.
804210	Ø40-30 cm	Blanco Flexible	1
804211	Ø40-30 cm	Blanco	1

Receptáculo Balcón



Diseño industrial

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802074	40	10
802076	63	10
802211	40	8

2074/2076 PARA USAR CON:							
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	8x8	4006/8	4020/4	4028/9	4060/14066/7	4072/3	4081/2
	10x10				4062	4068	4074 4083
TAPA CIEGA	8x8	4007/9	4021/5				

2211 PARA USAR CON:			
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	
MM	COD.	COD.	
REJILLA	8x8	4106	4115

Boca Acceso Vertical



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
803038	110 x 63	4

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63
Entradas Ø63 ciegas.

Pileta Balcón y Ducha



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802061	40 (M)	4
802011	50 (M)	4
802062	63 (M)	4

PARA USAR CON:							
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12x12	4002	4016	4026	4063	4069	4075 4084
	15x15	4003	4018		4064	4070	4077 4086
TAPA CIEGA	12x12	4004	4017	4027	4076	4085	
	15x15	4005	4019		4078	4087	

Diseño industrial

Pileta de Patio Poliangular 7 Entradas c/ sifón desm.


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802030	40 x 63	6

Incluye 5 O'ring de Ø40

Para usar unicamente con:
Rejilla 15x15 plástica (Art. 4001)

Pileta de Patio Poliangular 7 Entradas c/O'ring y sifón desmontable


Incluye 1 O'ring de
Ø110 + 5 de Ø40
Patente Pendiente

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802031	40 x 63	4

PARA USAR CON:

	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE COD.	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018	4064	4070	4077	4086	
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019	4078	4087			

Normalizada el área de descarga y la altura del sifón al fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores.

Pileta Losa 5 entradas c/sifón desmontable


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802069	40 x 110/63	4
802027	50 x 110/63	4

PARA USAR CON:

	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126
	15X15	4103	4118	
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127
	15X15	4105	4119	

Art. 2069 incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2027 incluye 4 O'ring de Ø50
Pat. Pendiente

Boca de acceso y pileta de patio Ø160 c/sifón desm.


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
806023	160 x 110 (3)	1
806024	160 x 110 (3) c/O'ring	1

PARA USAR CON:

	INOX. COD.	BRONCE CROM. COD.	BRONCE PULIDO COD.	BRONCE LAMINADO COD.	P.P. COD.
REJILLA	4088	4071	4065	4079	4165
					4162
TAPA CIEGA	4089			4080	4164
					4163

Art. 6023 incluye 2 O'ring de Ø110
Art. 6024 incluye 1 O'ring de Ø160
+ 2 de Ø110
Entradas ciegas

Pileta de Patio 4 Entradas c/ sifón desmontable


Art. 2044 y 2092 incluyen 1 O'ring
de Ø110 + 3 de Ø40
Art. 2054 y 2096 incluyen 1 O'ring
de Ø110 + 3 de Ø50

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802044	40 x 63	4
802054	50 x 63	4
802092	40 x 75	4
802096	50 x 75	4

PARA USAR CON:

	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE COD.	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018	4064	4070	4077	4086	
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019	4078	4087			

Patente Pendiente

Boca de acceso y pileta de patio 3 entradas extra chata


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802110	40 x 63 c/sifón desm.	4
802111	63 x 110	4
804124	O'ring 105 acanalado	10

Diseño Industrial

Pileta de Patio 3 Entradas Ø40 c/ sifón desmontable


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802053	40 x 63	4

PARA USAR CON:

	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE COD.	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018	4064	4070	4077	4086	
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019	4078	4087			

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40

Boca de acceso pluvial octogonal M-H


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
806030	110 y acceso 160	1

Pileta de patio octogonal c/sifón desm. M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
806031	110 y acceso 160	1

Sifón pileta de patio



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
802033	Sifón opc. con O'ring	56	20
803601	Sifón pileta de patio	56	20
802012	Sifón pileta losa	56	20
803602	Sifón pileta 160	104	1
803603	Sifón pileta losa opcional	56	1
803605	Sifón largo de desengras.104	104	1

Pileta de patio Ø160 c/sifón desm.



Código	Descripción	Un. x paq.
806075	3 entr. 63 y salida 110	1

Sifón vertical acanalado



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802210	105 acanalado	4

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110
Pat. Pendiente

Desengrasadora Ø160 con sifón desmontable



Código	Descripción	Un. x paq.
806070	3 Entr. 63 y sal. 110 c/ filtro dif.	1
804149	Filtro difusor	1

Barrera antiplagas



Código	Un. x paq.
804137	10

Pat. Pendiente

Tapón Hermético



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802258	105 acanalado	20
802098	110	20
802259	160	4

Codo sopapa bañera



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804135	40 loza	1
804099	40 bronce pulido	1
804098	40 bronce cromado	1

Diseño Industrial

Sopapa bañera vertical



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804134	40 loza	1
804129	40 bronce pulido	1
804128	40 bronce cromado	1

Diseño Industrial

Portarejilla Acanalado c/ Rejilla Plástica



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804125	8 x 8 rejilla	63	10
804126	12 x 12 rejilla	105	4
804127	12 x 12 ciega	105	4

Patentado

Rejilla opcional - bañera rosca larga Ø40



Código	Descripción	Un. x paq.	Ø (mm)
804130	Codo - bronce cromado	1	40
804131	Codo - bronce pulido	1	40
804132	Vert - bronce cromado	1	40
804133	Vert - bronce pulido	1	40

Diseño Industrial


Portarejilla 20x20 salida Ø160



Código	Descripción	Un. x paq.
804163	tapa hermética	1
804164	tapa ciega	1
804165	rejilla	1

Diseño industrial

Rejilla Cónica p/azotéas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804038	110	4
804039	160	4

Portarejilla 12 x 12 y 15 x 15 c/rejilla o Tapa ciega Bronce Laminado



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804016	12 x 12 rejilla	110	4
804017	12 x 12 ciega	110	4
804018	15 x 15 rejilla	110	4
804019	15 x 15 ciega	110	4
804201	20 x 20 rejilla	110	1
804202	20 x 20 ciega	110	1
804203	20 x 20 rejilla	160	1
804204	20 x 20 ciega	160	1

Portarejilla c/Rejilla Plástica



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804029	8 x 8 rejilla	40	10
804028	8 x 8 rejilla	63	10
804026	12 x 12 rejilla	110	4
804027	12 x 12 ciega	110	4
804001	15 x 15 rejilla	140	6

Portarejilla 8 x 8 c/ salida 40 o 63 c/ rejilla o tapa Bronce Laminado



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804024	8 x 8 rejilla	40	10
804025	8 x 8 ciega	40	10
804020	8 x 8 rejilla	63	10
804021	8 x 8 ciega	63	10

Portarejilla 12x12 y 15x15 c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804002	12 x 12 rejilla	110	4
804004	12 x 12 ciega	110	4
804003	15 x 15 rejilla	110	4
804005	15 x 15 ciega	110	4
804205	20 x 20 rejilla	110	2
804206	20 x 20 ciega	110	2
804207	20 x 20 rejilla	160	2
804208	20 x 20 ciega	160	2

Portarejilla 8 x 8 c/ salida 40 o 63 c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804008	8 x 8 rejilla	40	10
804009	8 x 8 ciega	40	10
804006	8 x 8 rejilla	63	10
804007	8 x 8 ciega	63	10

Portarejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega de Bronce Laminado



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804115	8 x 8 Rejilla	59	10
804116	12 x 12 Rejilla	105	4
804117	12 x 12 Ciega	105	4
804118	15 x 15 Rejilla	105	4
804119	15 x 15 Ciega	105	4

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110 y 63 según corresponda.

Patentado

Portarejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804106	8 x 8 Rejilla	63	10
804102	12 x 12 Rejilla	105	4
804104	12 x 12 Ciega	105	4
804103	15 x 15 Rejilla	105	4
804105	15 x 15 Ciega	105	4

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110 y 63 según corresponda.

Patentado

Portarejilla de Bronce con rejilla de Bronce Pulido




Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804060	8 x 8 rejilla	40	4
804061	8 x 8 rejilla	63	4
804062	10 x 10 rejilla	63	4
804063	12 x 12 rejilla	110	4
804064	15 x 15 rejilla	110	4
804090	20 x 20 rejilla	110	1
804065	20 x 20 rejilla	160	1

Portarejilla de Bronce Cromado con rejilla de Bronce Cromado



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804066	8 x 8 rejilla	40	4
804067	8 x 8 rejilla	63	4
804068	10 x 10 rejilla	63	4
804069	12 x 12 rejilla	110	4
804070	15 x 15 rejilla	110	4
804091	20 x 20 rejilla	110	1
804071	20 x 20 rejilla	160	1

Portarejilla de Bronce y rejilla de Bronce Laminado o Tapa ciega



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804072	8 x 8 rejilla	40	4
804073	8 x 8 rejilla	63	4
804074	10 x 10 rejilla	63	4
804075	12 x 12 rejilla	110	4
804076	12 x 12 ciega	110	4
804077	15 x 15 rejilla	110	4
804078	15 x 15 ciega	110	4
804092	20 x 20 rejilla	110	1
804093	20 x 20 ciega	110	1
804079	20 x 20 rejilla	160	1
804080	20 x 20 ciega	160	1

Portarejilla de Bronce Cromado con rejilla de Acero Inoxidable o Tapa ciega



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804081	8 x 8 rejilla	40	4
804082	8 x 8 rejilla	63	4
804083	10 x 10 rejilla	63	4
804084	12 x 12 rejilla	110	4
804085	12 x 12 ciega	110	4
804086	15 x 15 rejilla	110	4
804087	15 x 15 ciega	110	4
804094	20 x 20 rejilla	110	1
804095	20 x 20 ciega	110	1
804088	20 x 20 rejilla	160	1
804089	20 x 20 ciega	160	1

Accesorios

Rapiclak - Grapa fija y deslizante



Pat. Pendiente
Modelo de utilidad

Código	Descripción	Un. x paq.
804167	Grapa Ø32-40-50-63 (mm)	20
804170	Grapa Ø110 (mm)	10
804169	Grapa Ø160 (mm)	10
804171	Varilla 3/16	150
804172	Varilla 1/4	75
804173	Tuerca 3/16	300
804174	Tuerca 1/4	300
804175	Arandela 3/16	300
804176	Arandela 1/4	300
804177	Broca 3/16	500
804178	Broca 1/4	500

Cinta GrampaFlex perforada



Código	Descripción	Un. x paq.
804180	32-40-50-63-110x14(mm)x100 mts	1
804181	110-160x18(mm)x100 mts	1
804182	hebilla	20

Para usar con: Pinza sacabocado
Modelo de utilidad

Pase losa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802401	40	5
802402	50	5
802403	63	5
802404	110	3
802405	160	1

Diseño industrial

Sombrero de ventilación



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804150	63 H	4
804151	110 H	4

Diseño industrial

Disco antifiltraciones para rejillas



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
802077		110	4
804097	Acero Inox.	110	1

No incluyen tubo
Pat. Pendiente

Embudo vertical para azotea



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804141	20 x 20 rejilla	110	2
804142	cónica rejilla	110	2

Incluye tubo
Diseño industrial

Embudo horizontal para azotea



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804145	20 x 20 rejilla	110	2
804146	cónica rejilla	110	2

Incluye codo
Diseño industrial

Embudo c/ rejilla plástica 20x20



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804140	105 acanalado	2
804165	160	1
804162	160 piramidal	1

Diseño industrial

Embudo frontal



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804155	110 M	2

Embudo frontal con membrana



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804157	50/63	1
804158	110	1

Pat. pendiente

Embudo horizontal salida Ø110



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804138	20 x 20 piramidal	110	2
804139	20 x 20	110	2

Disco Ø110 con membrana



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804153		110	1
804160		110	1
804166	Acanalado	110	1
804168		160	1

PARA USAR CON:

	PORTAREJILLA	BRONCE LAMINADO	INOX.	P.P.
	MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12 X 12	4116	4102	4126
	15 X 15	4118	4103	4159
R.PIRAMIDAL	20 X 20			4161
TAPA CIEGA	12 X 15	4117	4104	4127
	15 X 15	4119	4105	4127

Pat. pendiente

Embudo desagüe 30x30



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804156	160	1

Multitapa (M-H)




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802236	110	8
807993	110	8

Se provee con todas las piletas de patio y bocas de acceso

Diseño industrial

Embudo desagüe 20x20



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
804159		160	1
804161	piramidal	160	1

Adaptador Pileta H° F°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
803055	110	1

Cupla bombeo cloacal


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802261	110 x 2"	4
802262	110 x 2 1/2"	4
802263	110 x 3"	4
802264	110 x 4"	4

Transición de 40 x 1 1/4" y 50 x 1 1/2"


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804030	40 x 1 1/4"	20
804031	50 x 1 1/2"	20

Adaptador pileta descarga aire acond.



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802285	40 x 3/4" rosca	10
802287	40 x 3/4" fusión	10
802286	40 x 1" rosca	10

Adaptador para Inodoro



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804036	110	50

Adaptador descarga aire acondicionado



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802268 (1)	32 H x 3/4" rosca	10
802269 (1)	32 H x 1" rosca	10
802283 (2)	32 M x 1/2 / 3/4" espiga	20
802289 (3)	32 x 3/4" rosca	10

O'ring M.O.L. de Doble Labio


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804000	32	50
804010	40	50
804011	50	50
804012	63	46
804015	75	45
804013	110	44
804014	160	1

Transición de H° F° (H) Awaduct (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804035	110	10
804034	63	10
804044	110	10

Cajones autoestibables


Código	Descripción	Un. x paq.
807991 (lateral)	Extra grande	
807992 (plancha)	Extra grande	8
807999	Grande	4

1 Plancha (7991) y 2 laterales (7992) conforman 1 cajón extra grande
 Pat. pendiente

Porta - tubos



Código	Descripción	Un. x paq.
807995	porta - tubo	1
807997	porta - tubo base	1

Pintatubo



Código	Descripción	Un. x paq.
808185	Blanco 1L	1
808186	Gris 1L	1
808187	Negro 1L	1

Herramientas

Sierra de Copa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804040	40	1
804041	50	1
804042	63	1
804043	110	1

Tapón Neumático para Pruebas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804049	40-50 corto	1
804048	110 corto	1
804046	110	1
804047	160	1

Refiladora Chanfle



Código	Descripción	Un. x paq.
804050	40 -160 mm	1

Corta refila tubo



Código	Descripción	Un. x paq.
804051	corta refila tubo Ø40	1
804052	corta refila tubo Ø50	1
804053	corta refila tubo Ø63	1
804054	corta refila tubo Ø110	1
804190	accesorio refilador Ø40	5
804191	accesorio refilador Ø50	5
804192	accesorio refilador Ø63	5
804193	accesorio refilador Ø110	5
804055	cuchilla refilador	5
804056	cuchilla cortatubo Ø110	10

Pat. pendiente

Solución Deslizante en aerosol



Código	Descripción	Un. x paq.
804023	Spray (aprox. 250c.c.)	12
804022	Spray (aprox. 440c.c.)	12

Solución Deslizante en Pasta



Código	Descripción	Un. x paq.
804033	Aprox. 250 grs	12
804032	Aprox. 500 grs	12

Sifones

Sifón botella pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807106	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807206	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha simple c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807105	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha simple c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807205	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807107	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807207	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807108	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807208	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón estante pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807129	50 x 50 liso	1


Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807127	50 x 50 liso	1



Sifón estante pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807130	50 x 50 liso	1

Diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807128	50 x 50 liso	1



Sifón estante pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807229	50 corrugado x 50 liso	1

Diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807227	50 corrugado x 50 liso	1



Sifón estante pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807230	50 corrugado x 50 liso	1

Diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807228	50 corrugado x 50 liso	1



Sifón externo para lavarropas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807121	50 x 23 espiga	1

Sifón de embutir (lavarropas y lavavajillas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807120	40/50 x 19/23 espiga	1

Diseño industrial

Sifón de embutir cocina



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
807150	50 x 50 - Tapa Losa	1
807151	50 x 50 - Tapa Inoxidable	1

Sopapa universal pileta de cocina



Código	Descrip.	Ø (mm)	Un. x paq.
807135	rosca	1 1/2"	10
80713	rosca	2"	10

Repuestos para sifones

O'rings



Código	Descripción	Un. x paq.
803631	Codo espiga	5
803632	Plano Ø50	5
803633	Cónico Ø50	5
803614	Sifón botella	5
804121	Triple labio M.O.L. corrug. Ø50	5

Repuestos sifón de embutir



Código	Descripción	Un. x paq.
803610	Tapa acero inox. sifón de emb.	5
803612	Tapa hembra sifón de embutir	5
803611	Tuerca sifón de embutir	5
803613	Codo espiga con tuerca	5




Repuestos sifón de embutir cocina



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
803645	Tapa Blanca Fte sifón emb. cocina	5
803647	Tapa Inox. Fte sifón emb. cocina	5
803646	Tapa Hembra sifón emb. cocina	5
380615	Tuerca sifón emb. cocina	5

Repuestos sifones externos



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
803630 (1)	Codo Largo 50 gris p/ Sopapa Lisa 50	
803634 (2)	Tubo Liso c/tuerca 50 Gris c/Entr. lat. esp.	
803635 (3)	Ramal a 90 50 Gris	
803636 (4)	Codo HH 50 Gris 87°30'	
803637 (5)	Tubo Liso 50 Gris	
803638 (6)	Campana 50 Gris	
803639 (7)	Manguito 50 Gris	
803640 (8)	Tubo Corrugado 50 Gris (42 cm)	
803641 (9)	Codo Largo 50 gris p/Sopapa Rosca 2"	
803642 (10)	Codo 90 MH 50 Gris 87°30'	
803643 (11)	Ramal a 45 50 HH Gris	
803648 (12)	Tubo liso con Tuerca 50	
803649 (13)	Ramal a 90 50 con Tuerca	
803650 (14)	Codo a 87°30 Corto 50 HH Gris	

**Programa del Sistema Awaduct Intemperie y autoextinguible
Según Norma IRAM 2376 // Tuberías**

Desagües cloacales y pluviales expuestos a intemp.



	Código	Largo (m)	Tiras x Paq.
Ø 40	801504	1,00	10
	801507	3,00	10
	801508	4,00	10
Ø 50	801513	1,00	10
	801516	3,00	10
	801517	4,00	10
Ø 63	801522	1,00	10
	801525	3,00	10
	801526	4,00	10
Ø 110	801531	1,00	3
	801534	3,00	3
	801535	4,00	3
Ø 160	805501	3,00	1
	805504	4,00	1
	805505	6,00	1

Conexiones

Curva 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802590	110	6

Conexiones Hembra Compuesta (H-HC)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802748 (REF 1)	110	6
802743 (REF 2)	110	6
802723 (REF 3)	110 x 110	6
802724 (REF 3)	110 x 63	6
802716 (REF 4)	110	6

Pat. pendiente

Codo a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802505	40	20
802506	50	20
802507	63	20
802508	110	12
802517 con base	110	12
806501	160	1

Codo a 45° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802501	40	20
802502	50	20
802503	63	20
802504	110	6
806502	160	1

Codo a 45° H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802540	40	20
802541	50	20
802542	63	20

Codo a 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802545	40	20
802546	50	20
802547	63	20

Manguito Reparación H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802513	40	20
802514	50	20
802515	63	20
802516	110	10
806509	160	4

Ramal Simple a 87°30'



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802519 M-H	63 x 63	20
802597 M-H	110 x 50	5
802518 M-H	110 x 63	5
802522 M-H	110 x 110	5
806505 M-H	160 x 110	1
806503 M-H	160 x 160	1
802520 H-H	40 x 40	20
802521 H-H	50 x 50	20

Cupla Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802528	50 x 40	20
802529	63 x 50	20
802532	110 x 63	10
806511	160 x 110	1

Ramal Simple a 45°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802556 M-H	63 x 50	20
802526 M-H	63 x 63	20
802524 M-H	110 x 63	5
802523 M-H	110 x 110	5
806509 M-H	160 x 110	1
806504 M-H	160 x 160	1
802557 H-H	40 x 40	20
802558 H-H	50 x 50	20

Buje Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802580	63 x 40	20
802581	63 x 50	20
802582	110 x 40	10
802583	110 x 50	10
802584	110 x 63	10

Ramal Invertido



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802525	50 x 50 a 45°	20
803514	110 x 50 paralelo	5

Boca Acceso Horizontal - Entradas de Ø63 ciegas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802560	110 x 63	4

Diseño Industrial

Ramal Simple a 87°30' c/vent. Ø50



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802550	110 x 110	2
802563	110 x 63	2

Boca Acceso Cocina 63 x 50



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

802552	63 x 50	4
--------	---------	---

PARA USAR CON:

	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE COD. COD. COD. COD.			
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019		4078	4087		


Incluye 1 O'ring de Ø110 + 1 de Ø63+ 1 de Ø50
Pat. pendiente

Ramal Doble A 87° 30' c/vent. Ø50



Código	Descrip.	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	----------	--------	------------

802551	180°	110 x 110	2
803550	Esq. Izq.	110 x 110	2
803551	Esq. Der.	110 x 110	2
803552	135° Izq.	110 x 110	2
803553	135° Der.	110 x 110	2



Diseño Industrial

Pileta Balcón y Ducha



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

802561	40 (M)	4
802511	50 (M)	4
802562	63 (M)	4

PARA USAR CON:

	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE COD. COD. COD. COD.			
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019		4078	4087		

Diseño Industrial

Caño Cámara



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

802565	110	5
806554	160	1

Pileta de Patio Poliangular c/O'ring c/sifón desm.



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

802531	40 x 63	4
--------	---------	---

PARA USAR CON:

	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE COD. COD. COD. COD.			
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019		4078	4087		

Normalizada el área de descarga y la altura del sifón al fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores.

Incluye 5 O'ring de Ø40
Para usar unicamente con: Rejilla 15x15 plástica (Art. 4001)
Pat. pendiente

Tapas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

802566 macho	40	20
802567 macho	50	20
802568 macho	63	20
802538 macho	110	10
806517 macho	160	1
802534 hembra	40	20
802537 hembra	50	20
802535 hembra	63	20
802536 hembra	110	10
806510 hembra	160	1

Pileta de Patio 3 Entradas Ø40 c/ sifón desmontable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

802553	40 x 63	4
--------	---------	---

PARA USAR CON:

	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE COD. COD. COD. COD.			
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019		4078	4087		

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40

Tapa Inspección (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

802564	110	5
--------	-----	---

Pileta losa 5 entradas c/sifón desmontable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802569	40 x 110/63	4
802527	50 x 110/63	4

Art. 2569 incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2527 incluye 4 O'ring de Ø50
Pat. pendiente

Boca acceso cocina losa 5 entradas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802539	40 x 110/63	4
802559	50 x 110/63	4

Art. 2539 Incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2559 Incluye 4 O'ring de Ø50

Rapiclak - Grapa fija y deslizante



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804567	grapa 40-50-63 (mm)	20
804570	grapa 110 (mm)	10
804569	grapa 160 (mm)	1

Pat. pendiente y modelo de utilidad



HECHO PARA ENTERRAR

Programa del Sistema Awacor Terra // Tuberías

Tubo Terra (m)



Código	L (m)	Ø (mm)	Un. x paq.
807700	4	100	3
807701	4	110 (118)	3
807702	4	160 (177)	1

Los tubos Awacor Terra se comercializan sin O'rings. Para evitar daños y extravíos el O'ring M.O.L. es provisto conjuntamente con cada conexión.

Tubo Terra con campana




Código	L (m)	Ø (mm)	Un. x paq.
807706	4	110 (118)	3
807707	4	160 (177)	1
807722	6	200 (218)	1

Pat. Pendiente

Los tubos Awacor Terra se comercializan sin O'rings. Para evitar daños y extravíos el O'ring M.O.L. es provisto conjuntamente con cada conexión.

Tubo Terra pluvial vereda (m)



Código	L (m)	Ø (mm)	Un. x paq.
807715	4	63	1
807704	4	100	1
807705	4	110 (118)	1

De: inserto metálico 123 mm

Cupla pluvial cordón



Código	L (m)	Ø (mm)	Un. x paq.
808850	0,30	110 (118)	1
808851	0,30a 45°	110 (118)	1

Cupla Cordón Terra-Awaduct con Antiplaga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808849	110 (118)	1

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Curva a 45°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808840	110 (118 x 118)	3

Buje Transición Awaduct Terra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808854	110 (118 x 118)	8

Incluye 1 O'ring M.O.L. doble labio y 1 O'ring M.O.L. triple labio

Conexiones

Cupla Terra (H-HC)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808800	100 x 100	10
808801	100 (118 x 118)	10
808802	160 (177 x 177)	1
808803	200 (218 x 218)	1

(Unión de tubos Awacor Terra)
Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Acople Terra hembra (HC)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808810	100 x 110	10
808811	110 (118 x 110)	10
808812	160 (177 x 160)	1

(Transición tubos Awacor Terra tubos y conexiones Awaduct macho)
Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio y 1 O'ring M.O.L. de doble labio.

Acople Terra macho (H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808819	100 x 110	10
808821	110 (118 x 110)	10
808822	160 (177 x 160)	1
808820	200 (218 x 218)	1

(Transición tubos Awacor Terra tubos y conexiones Awaduct hembra)

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Cupla reparación Terra (H-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808880	110 (118)	10
808881	160 (177)	1
808882	200 (218)	1

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Cupla reducción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808846	160 x 110 (177 x 118) MH	1
808847	200 x 160 (218 x 177) MH	1

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Codo Terra a 45°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808842 H-H	100 x 100	10
808843 H-HC	110 (118 x 118)	10
808844 M-H	160 (177 x 177)	1
808845 M-H	200 (218 x 218)	1

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Ramal Terra a 45°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808826 HH	100 x 100	10
80823 H-HC*	110 (118 x 118)	10
80824 M-H**	160 x 110 (177 x 118)	1
80825 M-H**	200 x 110 (218 x 118)	1

*Incluye 3 O'ring M.O.L. de triple labio.
**Incluyen 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Ramal Terra-Awaduct a 45° 110 mm



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808835 H-HC	110 (118 x Aw110)	10

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.
Diseño Industrial

Ramal Terra-Awaduct a 45° 110 mm



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808834 H-HC	100 x 63	10
808836 H-HC	110 (118 x Aw63)	10

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.
Diseño Industrial

Codo Terra-Awaduct a 87° 30'



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808837 H-HC	110 (118 x Aw110)	10

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Boca Acceso Horizontal Terra-Awaduct



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808838	110 x 63	4

Incluye 1 O'ring de 110 + 2 O'ring de 63
+ 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Pat. Pendiente

Ramal Montura Terra-Awaduct a 45°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808830	160 x 110 (177 x 118)	1
808831	160 x 110 (177 x 110 AW)	1

Pat. Pendiente

Tapa hembra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808853	118	10

Boca acceso pluvial octogonal



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808855 H-HC	118 y acceso 160	1

Pileta octogonal con sifón



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
808856 H-HC	118 y acceso 160	1

Conjunto Cámara de inspección 60x60 cm.



Código	Descripción	Un. x paq.
808862	Contratapa cámara	1
808860	Prolongador cámara 10 cm	1
808859	Base cámara	1

Diseño Industrial

O'ring M.O.L. de triple labio



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804122	63	1
804199	100	1
804100	110	1
804101	160	1
804120	200	1

Pat. Pendiente

Cojinete para cámara de inspección (Ø400 3 entr.)



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
808857	H-HC (incluye 1 tapón) + 1 buje 8854 trans. Aw-Terra)	118 x 118	1
808858	Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	118	1
808870	H-HC (incluye 1 tapón)	177 x 177	1
808871	Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	177	1

Único cojinete de 3 entradas inyectado en una sola pieza de polipropileno. Especialmente diseñado para la construcción de cámaras de inspección de desagües cloacales y pluviales. Su diámetro exterior de 400mm facilita el acceso para las tareas de limpieza y destapación. Es irrompible. No se aplasta ni se deforma. Awacor Terra. Hecho para enterrar.

Cámara de inspección Ø400

Código	Descripción	Un. x paq.
808873	Prolongador Ø400	1
808874	Cupla Ø400	1
808875	Portarejilla 400x400	1
808876	Tapa 400x400	1
808877	Rejilla 400x400	1
804123	O'ring M.O.L. de triple labio Ø400	2



Cámara de inspección Awacor - Terra
Diseño Industrial




LA SOLUCIÓN EFECTIVA A LOS EXCESOS DE AGUA DE LLUVIA

Programa del Sistema Awacor Drena // Tuberías


Tubo Drena

Tubos para drenaje




Código	Ø mm	Largo (m)	Ranuras	Un.x Tira
807831	110 (118)	4	3	3
807832	160 (177)	4	3	1
807851	110 (118)	4	4	3
807852	160 (177)	4	4	1
807881	110 (118)	4	5	3
807882	160 (177)	4	5	1

Las tuberías Drena emplean cuplas, acoples, accesorios y O'rings Terra.




Tubo Drena con campana

Tubos con campana para drenaje




Código	Ø mm	Largo (m)	Ranuras	Un.x Tira
807836	110 (118)	4	3	3
807837	160 (177)	4	3	1
807856	110 (118)	4	4	3
807857	160 (177)	4	4	1
807886	110 (118)	4	5	3
807887	160 (177)	4	5	1

Las tuberías Drena con campana, emplean cuplas, acoples, accesorios y O'rings Terra.




Tubo Drena Flex

Tubos flexibles para drenaje




Código	Ø mm	Largo (m)	Ranuras	Un.x rollo
807903	110 (118)	20	4	1
807904	160 (177)	10	4	1
807905	110 (118)	20	5	1
807906	160 (177)	10	5	1



Drena
BLOCK

Drena block - Paneles transitables




Código	Descripción	Un. x paq.
807910	Piso pasto	4
807911	Piso piedra	4
807912	Piso corteza	4

Diseño industrial

Elektra
AWACOR

Tubo flexible Elektra



Código	L (m)	Ø (mm)	Un. x rollo
807901	20	110 (118)	1
807902	10	160 (177)	1

Los tubos Elektra se comercializan sin O'rings. Para evitar daños y extravíos el O'ring M.O.L. es provisto conjuntamente con cada conexión.

Las tuberías Elektra, emplean cuplas, acoples, accesorios y O'rings Terra.



ACUSTIK®

ROBUSTO, ACÚSTICO. ÚNICO

Tuberías

Tubo Acustik



	Código	Largo (m)	Un. x paq.
Ø 58	801613	1,00	3
	801616	3,00	3
	801617	4,00	3
Ø 110	801631	1,00	2
	801634	3,00	2
	801635	4,00	2
Ø 160	805609	1,00	1
	805601	3,00	1
	805602	4,00	1

Conexiones

Codo 45° MH



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802601	58	10
802604	110	4
806602	160	1

Codo 87° 30' MH



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802605	58	10
802608	110	4
806601	160	1

Manguito



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802610	58	10
802616	110	4
806609	160	1

Ramal invertido paralelo



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802653	110 x 58	4

Cupla reducción (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802632	110 x 58	4
806611	160 x 110	1

Ramal Simple a 87° 30' (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802625	58 X 58	10
802626	110 X 58	4
802618	110 X 63	4
802622	110 X 110	4

Ramal Simple a 45° (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802620	58 X 58	10
802621	110 X 58	4
802624	110 X 63	4
802623	110 X 110	4
806606	160 X 110	1
806604	160 X 160	1



Ramal doble a 87° 30' (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
803621	110 X 110	4

Caño cámara M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802665	110	4
806654	160	1

Ramal simple a 87° 30' (M-H) c/vent Ø58



Código	Ø (mm)	Vent	Un. x caja
802650	110 X 110	58	4
802663	110 X 63	50 / 58	4
806612	160 X 110	58 / 110	1

Boca acceso horizontal



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802660	110 X 63	2

Ramal doble a 87° 30' M-H c/vent Ø58



Código	Ø (mm)	Vent	Un. x caja
802651	110 X 110	58	4

Boca acceso cocina



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802652	58 x 58	4

Buje Reducción (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802670	58 x 40	10
802671	58 x 50	10
802675	63 x 58	10

Pileta de patio 3 entradas con sifón



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802654	58 x 58 c/sifón	4

Transición Embudo HF Acustik

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802615	110	4
806615	160	1

Pase de losa acústico



Código	Ø (m)	Un. x paq.
802691	0.20 X 20m	1

Diseño Industrial

Transición de H° F° (H) Awaduct (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804034	63	10
804044	110	10

Cinta bifaz



Código	Un. x caja
802693	5

Pase de losa cortafuego



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802680	40	1
802681	50	1
802682	63	1
802683	110	1
802684	160	1

Base de inodoro



Código	largo x ancho (m)	Un. x paq.
802692	0.25 x 0.50m	20

O'ring de doble labio MOL



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
804602	58	100
804605	110	39
804606	160	30

Pat. pendiente

Rapiclak Acustik - Grapa fija deslizante



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
802695	40/50/58/63	25
802689	110	25
802690	160	22



EL SISTEMA MÁS CONVENIENTE

Colectores armados y probados, listos para instalar

Modelo Standard Poliamida AR



Código Ø16mm	Código Ø20mm	Caract.	Un. x paq.
1972	1732	2 salidas	1
1973	1733	3 salidas	1
1974	1734	4 salidas	1
1975	1735	5 salidas	1
1976	1736	6 salidas	1
1977	1737	7 salidas	1

Incluye: colectores Ø 1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 1 grifo de vaciado - 1 purgador automático - 2 soportes - 2 Llave de bola c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo Standard Bronce



Código Ø16mm	Código Ø20mm	Caract.	Un. x paq.
1262	1222	2 salidas	1
1263	1223	3 salidas	1
1264	1224	4 salidas	1
1265	1225	5 salidas	1
1266	1226	6 salidas	1
1267	1227	7 salidas	1

Incluye: colectores Ø 1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 1 grifo de vaciado - 1 purgador automático - 2 soportes - 2 Llave de bola c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS Poliamida AR



Código Ø16mm	Código Ø20mm	Caract.	Un. x paq.
1982	1742	2 salidas	1
1983	1743	3 salidas	1
1984	1744	4 salidas	1
1985	1745	5 salidas	1
1986	1746	6 salidas	1
1987	1747	7 salidas	1

Incluye: colectores Ø 1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 Llave de bola c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.


Modelo LUXUS Bronce



Código Ø16mm	Código Ø20mm	Caract.	Un. x paq.
1272	1232	2 salidas	1
1273	1233	3 salidas	1
1274	1234	4 salidas	1
1275	1235	5 salidas	1
1276	1236	6 salidas	1
1277	1237	7 salidas	1

Incluye: colectores Ø 1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 Llave de bola c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS AUTOMAT Poliamida AR



Código Ø16mm	Código Ø20mm	Caract.	Un. x paq.
1992	1752	2 salidas	1
1993	1753	3 salidas	1
1994	1754	4 salidas	1
1995	1755	5 salidas	1
1996	1756	6 salidas	1
1997	1757	7 salidas	1

Incluye: colectores Ø 1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - cabezales termostáticos - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 Llave de bola c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS AUTOMAT Bronce



Código Ø16mm	Código Ø20mm	Caract.	Un. x paq.
1282	1242	2 salidas	1
1283	1243	3 salidas	1
1284	1244	4 salidas	1
1285	1245	5 salidas	1
1286	1246	6 salidas	1
1287	1247	7 salidas	1

Incluye: colectores Ø 1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - cabezales termostáticos - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 Llave de bola c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.



Hidrofex PEX



Código	Ø (mm)	Un. x rollo
1501	16	120 m
1502	20	120 m
1504	16	240 m
1505	20	200 m
1507	20	240 m
1508	20	400 m
1503	25	50 m

Válvula micrométrica



Código	Un. x paq.
1822	1

Soportes colector



Código	Descripción	Un. x paq.
1770	P/ colectores Poliamida AR	2

Purgador automático lateral con grifo de vaciado



Código	Un. x paq.
1812	1

Detentor



Código	Un. x paq.
1821	1

Repuesto Purgador automático con válvula de retención



Código	Características	Un. x paq.
1810	Ø 1/2"	1

Repuesto volante plástico detentor



Código	Un. x paq.
1823	1

Repuesto Purgador automático sin válvula de retención



Código	Características	Un. x paq.
1830	Rosca M 3/8"	1



Repuesto Válvula de retención para purgador autom. vert.



Código	Características	Un. x paq.
1831	Rosca M-H 1/2"	1

Tapones para colector



Código	Características	Un. x paq.
1929	Poliarmida AR Ø 1"	1
1931	Bronce Ø 1"	1

Repuesto Grifo de vaciado vertical



Código	Características	Un. x paq.
1811	Ø 1/2"	1

O'rings



Código	Características	Un. x paq.
1933	Ø 1/2" (*)	10
1934	Ø 1" (**)	10
1935	Cónico 1" (***)	10
1936	Arandela sello 1"	10

válvula c/term. y media unión

(*) Se usa en: detentor, válvula micrométrica, flujómetro, adaptadores de tubo

(**) Se usa en: tapón colector, acople porta-termómetro, válvula c/ media unión termómetro

(***) para purgador lateral con grifo de vaciado

Repuesto termómetro válv. esf. discontinuada



Código	Un. x paq.
1920	1

Llave de bola con media unión y Termómetro



Código	Características	Un. x paq.
1910	Ø 1"	1
1923	Repuesto termómetro	1

Componentes para automatización de colectores personalizados

Cabezal termostático para colector



Código	Características	Un. x paq.
1820	220 V	1

Llave de bola motorizada



Código	Características	Un. x paq.
1835	220V - Ø 1"	1

Termostato de ambiente 220V



Código	Características	Un. x paq.
1850	2 amp c/tecla ON-OFF Cable alim. 0,50 / 0,75 mm2	1

Crono termostato inalámbrico



Código	Características	Un. x paq.
1860	con unidad receptora 220V	1



Accesorios para conexión e instalación de tuberías Hidroflex PEX

Manguito intermedio Hidroflex PEX



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1576	16	1
1577	20	1
1567	25	1

Manguito Hidroflex PEX



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1571	16 (macho)	1
1578	20 (macho)	1
1554	25 (macho)	1
1572	16 (hembra)	1
1574	20 (hembra)	1
1534	25 (hembra)	1

Adaptador Tubo Hidroflex PEX



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1893	16	1
1894	20	1

TE Hidroflex PEX



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1582	25 x 25 x 25	1

Curva para tubos



Código	Características	Un. x paq.
1670	16 mm	1
1671	20 mm	1

Precintos



Código	Características	Un. x paq.
1880	200 mm	100

Gabinets para colector, contramarco y tapa desmontable

Gabinets para colectores



Código	Características	Un. x paq.
1861	350 x 450 x 110	1
1862	450 x 450 x 110	1
1863	550 x 450 x 110	1
1864	750 x 450 x 110	1
1865	950 x 450 x 110	1

Nota: El contramarco y la tapa desmontable se entregan pintadas con pintura epoxi blanca.

Repuestos

Repuesto tapa y marco para gabinete



Código	Características	Un. x paq.
1870	350 x 450	1
1867	450 x 450	1
1868	550 x 450	1
1866	750 x 450	1
1869	950 x 450	1
1876	Repuesto p/cerradura de gabinete	1



Aislación para pisos radiantes

Membrana Térmica Hidroflex



Código	Presentación
8100	Rollo de 1x20 mts - Esp 10 mm

Coberturas Termoaislantes para cañerías

COVERTHOR blanco

Código	Ø Nom Pulg. / mm	Espesor mm	Un. x paq.
3200	3/8 16	5	30
3201	1/2 20	5	30
3202	3/4 25	5	25
3203	1 32	5	20
3204	1 1/4 40	5	15
3205	1 1/2 50	10	10
3206	2 63	10	7
3207	2 1/2 75	10	5
3208	3 90	10	4
3209	4 110	10	3

Para instalaciones embutidas.

COVERTHOR XT

Código	Ø Nom Pulg. / mm	Espesor mm	Un. x paq.
3600	3/8 16	10	30
3601	1/2 20	10	25
3602	3/4 25	10	20
3603	1 32	10	15
3604	1 1/4 40	10	10
3605	1 1/2 50	10	10
3606	2 63	10	7
3607	2 1/2 75	10	5
3608	3 90	10	3
3609	4 110	10	3

Para instalaciones expuestas a la intemperie.

COVERTHOR reforzado

Código	Ø Nom Pulg. / mm	Espesor mm	Un. x paq.
3300	3/8 16	5	30
3301	1/2 20	5	30
3302	3/4 25	5	25
3303	1 32	5	20
3304	1 1/4 40	5	15
3305	1 1/2 50	10	10
3306	2 63	10	7
3307	2 1/2 75	10	5
3308	3 90	10	4
3309	4 110	10	3

Para instalaciones suspendidas a la vista.

Saladillo H3 Band®

Código	Características	Un. x paq.
2060	Rollo de 4cm x 10m Band	20

Para instalaciones embutidas y/o suspendidas a la vista.

COVERTHOR 10mm Gris

Código	Ø Nom (mm) Int. / Ext.	Espesor	Un. x paq.
3400	10 30	10	50
3401	13 33	10	45
3402	17 37	10	30
3403	20 40	10	25
3404	23 43	10	25
3405	27 47	10	20
3406	32 52	10	15
3407	35 55	10	15
3408	38 58	10	15
3409	43 63	10	10
3410	51 71	10	10
3411	64 84	10	7
3412	79 99	10	5
3413	117 137	10	3

Para instalaciones de refrigeración y aire acondicionado.

Saladillo H3 Band® XT

Código	Características	Un. x paq.
2061	Rollo de 4cm x 7m Band XT	20

Para instalaciones expuestas a la intemperie.



Servicios sin cargo

Instalaciones de distribución de agua y desagües

- Cómputo de materiales

Instalaciones de calefacción por suelo radiante y radiadores

- Cálculo Térmico
- Esquema de montaje
- Cómputo de materiales

Instalaciones de gas natural y gas licuado de petróleo

- Cómputo de materiales

Reparación de termofusoras

Información requerida para cómputo de instalaciones

- Datos completos del solicitante.
- Dirección completa de la obra.
- Instalaciones a computar.

Instalaciones de gas natural y gas licuado de petróleo.

Planos de Instalaciones a computar impresos en escala 1:100 - 1:75 o 1:50, o bien, en archivos digitalizados en AutoCad

Instalaciones sanitarias y de calefacción.

Planos de Instalaciones a computar impresos en escala 1:100 - 1:75 o 1:50, o bien, en archivos digitalizados en AutoCad

En caso de "NO" tener los planos de Instalaciones a computar:

Planos de arquitecturas impresos en escala 1:100 - 1:75 o 1:50, o bien, en archivos digitalizados en Autocad y especificar en los mismos los siguientes Items.

Desagües Cloacales y/o Pluviales:

Ubicar en plano:

- Conexión a colectora o pozo absorbente.
- Cámaras de inspección.
- Pozos de bombeo.
- Plenos sanitarios a utilizar.
- Equipos de A°A°.

Definir:

- Definir si los primarios van suspendidos bajo losa o embutidos en contrapiso.
- Definir si los secundarios van suspendidos bajo losa o embutidos en contrapiso.
- Definir tipos inodoros a utilizar son a mochila, depósito de embutir o válvula.
- Definir tipos de porta-rejas a utilizar.

Agua Fría y Caliente:

Ubicar en plano:

- Conexión a red o perforación.
- Plenos sanitarios a utilizar.
- Tanques cisterna y/o de bombeo y/o de reserva.
- Ubicación de Caldera; Calefón, Termotanque.

Definir:

- Inodoros a mochila, depósito de embutir o válvula
- Sistema presurizado o por gravitación
- Esquema de bajadas como agrupar los núcleos sanitarios.
- Sistema de agua caliente central o individual.
- Si las llaves de corte serán Llave de bola o Llaves de Paso.

Calefacción por Radiadores:

Ubicar en plano:

- Ubicación Caldera.
- Indicar posible ubicación de radiadores.

Definir:

- Sistema Central o Individual.
- Si alguno de los locales no deberá ser calefaccionado.

Calefacción por Piso Radiante:

Ubicar en plano:

- Ubicación Caldera.
- Indicar posible ubicación de el/los colector/es.
- Indicar sectorización de ambientes de ser necesaria.
- Indicar termostatos de ambientes de ser necesarios.

Definir:


- Sistema Central o Individual.
- Tipo de solados que irá en cada uno de los ambientes.
- Si alguno de los locales no deberá ser calefaccionado.

Servicios con cargo

Fabricación de colectores de tanque a pedido.

Requisitos para solicitud:

- Datos del Comercio vendedor
- Datos del Solicitante (nombre, apellido y teléfono/fax)
- Dirección de la obra donde se colocara el colector
- Croquis indicando distancias entre ejes, diámetros y terminaciones necesarias.



Ø = Diámetro del Barril
 L = Largo Total entre ejes
 LR = Largo de Rosca para toma de tanque
 LN = Largo de Niple para toma de tanque
 LV = Largo de Niple para Válvula de Limpieza
 LVG = Espacio entre roscas para colocación de Válvula General

LB = Largo de Niple para Válvula de Bajada
 (1a) = Ø(diámetro) y Tipo de Terminación para Válvula de Limpieza
 (1b) = Ø(diámetro) y Tipo de Terminación para Válvula General
 (1c) = Ø(diámetro) y Tipo de Terminación para Válvula General
 (1d) = Ø(diámetro) y Tipo de Terminación para Válvula de Bajada

Contacto



Solicitud de servicios desde el exterior

- Tel: (54-11) 4793-0700
- expo@industriassaladillo.com.ar
- Computos: computo@industriassaladillo.com.ar
- Personalmente en Dardo Rocha 1172, (B1640FSH), Acassuso, Bs. As. o ante nuestro representante técnico comercial en su zona.

Todos los productos descriptos en el presente catálogo constituyen sistemas y han sido diseñados y desarrollados como tales. En virtud de lo expuesto la garantía que Industrias Saladillo S.A. otorga sobre todos sus sistemas, no será válida en el caso de mezcla con productos de otra marca. En este sentido, advertimos que cualquier defecto originado en la mezcla de sistemas de diferentes marcas, constituye un vicio redhibitorio en los términos del artículo 2164, subsiguientes y concordantes del Código Civil Argentino.

©COPYRIGHT - 1997/2016 - INDUSTRIAS SALADILLO S.A. - BUENOS AIRES - ARGENTINA - Todos los derechos reservados - All rights reserved - Expte. N°: D.N.D.A. - Direcc. Nac. del Derecho de Autor N° 891.371 / 72 - I.S.B.N. N° 987-96140-0-3

Queda prohibida la reproducción total y/o parcial por cualquier tipo de medio y/o soporte del material gráfico, (fotografías, planos, croquis, etc), exhibidos e insertos en el presente catálogo, sin la expresa autorización de INDUSTRIAS SALADILLO S.A.

INDUSTRIAS SALADILLO S.A. es titular de la marca registrada: HIDRO 3, SALADILLO HIDRO 3, HYDRO 3, entre otras, y sus variantes mixtas (isologos) en Argentina, países de Latinoamérica, E.E.UU. y C.E.E.

INDUSTRIAS SALADILLO S.A. es titular de las marcas registradas de las líneas ilustradas en el presente catálogo.


INDUSTRIAS SALADILLO S.A. es titular de los modelos y diseños industriales exhibidos en el presente Catálogo y cesionaria de los derechos de autor de los mismos. INDUSTRIAS SALADILLO S.A. reivindica titularidad sobre las invenciones de productos o procedimientos y/o mejoras introducidas, exhibidas en el presente Catálogo cuyo desarrollo haya sido concebido por su Departamento Técnico, especialmente para aquellas para las que INDUSTRIAS SALADILLO S.A. posea un título de Patente de Invención y/o Modelo de Utilidad y/o indistintamente una solicitud en trámite.

INDUSTRIAS SALADILLO S.A. es titular de los derechos de autor y reproducción de las fotografías, planos, croquis, diseños gráficos, entre otras obras, exhibidas e insertas en el presente Catálogo.

INDUSTRIAS SALADILLO S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular, materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

El presente Catálogo es una publicación del Departamento de Marketing de INDUSTRIAS SALADILLO S.A.

Notas



Notas

64



Planta Industrias Saladillo S.A. - Parque Industrial de Pilar - Buenos Aires, Argentina



DISTRIBUYE:

Saladillo 
For EXPORT

Dardo Rocha 1172 • (B1640FSH) • Acassuso
Buenos Aires • República Argentina
expo@industriassaladillo.com.ar • Tel.: (54-11) 4793-0700
www.industriassaladillo.com.ar