



Programa del Sistema Awaduct Rigid apto intemperie y autoextinguible - Según Norma IRAM 2378-1 // Tuberías

Desagües cloacales y pluviales expuestos a la intemp.



	Código	Largo (m)	Portatubos PP	Tiras x paq.
Ø 32	1560	3,00		10
	1504	1,00		10
	1507	3,00		10
Ø 40	1508	4,00		10
	1513	1,00		10
	1516	3,00		10
Ø 50	1517	4,00		10
	1522	1,00		10
Ø 63	1525	3,00	6	10
	1526	4,00	6	10
	1531	1,00	6	3
Ø 110	1534	3,00	6	3
	1535	4,00	6	3
	5509	1,00		1
Ø 160	5501	3,00	6	1
	5502	4,00	6	1



ESCANÉA EL QR

Ingresá a nuestro canal de You Tube y descubrí todo lo que necesitás saber acerca del Sistema Rigid

Codo a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2505	40	20
2506	50	20
2507	63	10
2508	110	12
2517 con base	110	12
6501	160	1

Conexiones

Curva 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2590	110	6

Codo a 45° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2501	40	20
2502	50	20
2503	63	10
2504	110	6
6502	160	1

Conexiones Hembra Compuesta (H-HC)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2748 (REF 1)	110	6
2743 (REF 2)	110	6
2723 (REF 3)	110 x 110	6
2724 (REF 3)	110 x 63	6
2716 (REF 4)	110	6

Pat. pendiente

Codo a 45° H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2752	32	10
2540	40	20
2541	50	20
2542	63	10

Codo a 87° 30' HH



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2765	32	10
2545	40	20
2546	50	20
2547	63	10



ESCANEÁ EL QR

Ingresa a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca del Sistema Rigid

Manguito Reparación H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2712	32	10
2513	40	20
2514	50	20
2515	63	20
2516	110	5
6509	160	4
6508	160 c/tope	4

Ramal Simple a 87° 30'



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2519 M-H	63 x 63	20
2588 M-H	75 x 75	10
2597 M-H	110 x 50	5
2518 M-H	110 x 63	5
2522 M-H	110 x 110	5
6505 M-H	160 x 110	1
6503 M-H	160 x 160	1
2766 H-H	32 x 32	10
2520 H-H	40 x 40	20
2521 H-H	50 x 50	20
6516 H-H	160 x 110	1

Cupla Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2528	50 x 40	20
2529	63 x 50	20
2532	110 x 63	10
6511	160 x 110	1

Ramal Simple a 45°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2556 M-H	63 x 50	20
2526 M-H	63 x 63	20
2589 M-H	75 x 75	10
2524 M-H	110 x 63	5
2523 M-H	110 x 110	5
6506 M-H	160 x 110	1
6504 M-H	160 x 160	1
2557 H-H	40 x 40	20
2558 H-H	50 x 50	20
6515 H-H	160 x 110	1

Buje Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2756	40 x 32	10
2591	50 x 40	20
2580	63 x 40	20
2581	63 x 50	20
2582	110 x 40	10
2583	110 x 50	10
2584	110 x 63	10

Ramal Invertido



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2525	50 x 50 a 45°	20
3514	110 x 50 paralelo	5

Boca Acceso Horizontal - Entradas de Ø63 ciegas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2560	110 x 63	4

Diseño Industrial

Ramal Simple a 87°30' c/vent. Ø50



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2550	110 x 110	2
2563	110 x 63	2



ESCANEA EL QR

Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca del **Sistema Rigid**

Boca Acceso Cocina 63x50



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

2552 63 x 50 2

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 1 de Ø63+ 1 de Ø50

Patentado

Pileta Balcón y Ducha



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

2561 40 (M) 4

2511 50 (M) 4

2562 63 (M) 4

2061/2062 PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045

2011 PARA USAR CON:

	INOX.	BRONCE	P.P.
	MM	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4102	4116
	15X15	4103	4118
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117
	15X15	4105	4119

Modelo y diseño industrial

Pileta de Patio Poliangular 7 Entr. c/O'ring c/sifón desm.



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

2531 40 x 63 4

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Incluye 5 O'ring de Ø40

Para usar únicamente con:
Rejilla 15x15 plástica (Art. 4001)
Patentado

Normalizada el área de descarga y la altura del sifón al fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores.

Pileta de Patio 3 Entradas Ø40 c/ sifón desmontable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

2553 40 x 63 4

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40

Patentado

Ramal Doble A 87° 30' c/vent. Ø50



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	-------------	--------	------------


2551 180° 110 x 110 2

3550 Esq. Izq. 110 x 110 2

3551 Esq. Der. 110 x 110 2

3552 135° Izq. 110 x 110 2


3553 135° Der. 110 x 110 2




Esq. Izq.



Esq. Der.



135 Izq.



135 Der.

Diseño Industrial

Caño Cámara



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

2565 110 5

6554 160 1

Patentado

Tapas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

2749 macho 32 10

2566 macho 40 20

2567 macho 50 20

2568 macho 63 20

2538 macho 110 10

6517 macho 160 1

2534 hembra c/ sujeción 40 20

2537 hembra c/ sujeción 50 20

2535 hembra c/ sujeción 63 20

2536 hembra c/ sujeción 110 10

6510 hembra 160 1

Tapa Inspección (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

2564 110 5



ESCANEÁ EL QR
 Ingresá a nuestro canal de **You Tube**
 y descubrí todo lo que necesitás
 saber acerca del **Sistema Rigid**

Pileta Losa 5 Entradas c/sifón Desmontable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2569	40 x 110/63	4
2527	50 x 110/63	4

PARA USAR CON:		INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.	COD.
	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Art. 2569 incluye 4 O'ring de Ø40

Art. 2527 incluye 4 O'ring de Ø50

Patentado

Boca Acceso Cocina Losa 5 entradas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2539	40 x 110/63	4
2559	50 x 110/63	4

PARA USAR CON:		INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.	COD.
	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Art. 2539 Incluye 4 O'ring de Ø40

Art. 2559 Incluye 4 O'ring de Ø50

Patentado

Válvula Antiretorno



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2577	110	1



CONOCÉ MÁS
 Ingresando aquí

Rapiclak - Grapa fija y Deslizante



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4567	grapa 32-40-50-63 (mm)	20
4570	grapa 110 (mm)	10
4569	grapa 160 (mm)	10
3652	repuesto 110 (mm)	10

N

Modelo de utilidad / Patentado